

Końcówki oczkowe rurowe typu KOR

CECHY I KORZYŚCI

- do zacisku śrubowego
- przyłączenie dwóch lub więcej końcówek do jednego zacisku bez ryzyka obłuzowania się połączenia
- pokrycie: cynowanie galwaniczne - dobra odporność powierzchni na utlenianie

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie



CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	standard
-----------	----------

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Produkty dostępne również w mniejszych opakowaniach - szczegóły na www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm ²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KOR 0,75/3 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100150	0,75	1,3	2,8	5,8	12,0	6,0	M3	-	-	1	100	0,06
KOR 0,75/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100250					13,0	6,5	M4					
KOR 0,75/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100350					14,0	7,5	M5					
KOR 1,5/3 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100450	1,5	1,8	3,3	5,8	12,0	6,5	M3	-	-	1	100	0,075
KOR 1,5/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100560					13,0		M4					
KOR 1,5/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100660					14,0	7,5	M5					
KOR 1,5/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100760	2,5	2,3	4,2	5,8	16,0	9,0	M6	-	-	1	100	0,096
KOR 2,5/3 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100850					12,0	7,5	M3					
KOR 2,5/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020100950					13,0		M4					
KOR 2,5/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101050	2,5	2,3	4,2	5,8	14,0	8,5	M5	-	-	1	100	0,14
KOR 2,5/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101150					16,0	9,5	M6					
KOR 2,5/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101220					20,0	13,0	M8					
KOR 4/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101360	4	3,0	5,0	7,8	18,0	8,5	M4	-	-	1	100	0,22
KOR 4/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101450						9,0	M5					
KOR 4/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101550					19,0	10,0	M6					
KOR 4/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101650	4	3,0	5,0	7,8	22,0	13,0	M8	-	-	1	100	0,28

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm ²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]							
KOR 6/4 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101760	6	4,0	6,0	8,7	18,0	9,5	M4	6	1	1	100	0,3							
KOR 6/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101850					19,0		M5						0,31						
KOR 6/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020101960					22,0	M6	0,35												
KOR 6/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102060					25,0	M8	0,37												
KOR 6/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102160					25,0	M10	0,4												
KOR 6/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102250					19,0	M12													
KOR 10/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102300	10	4,5	7,0	10	21,0	12,0	M5	7	1	1	100	0,53							
KOR 10/5 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102302					10		0,06												
KOR 10/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102400					21,5	M6	100				0,52								
KOR 10/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102402					10	0,06													
KOR 10/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102500					23,5	M8	100				0,6								
KOR 10/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102502					10	0,06													
KOR 10/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102600					25,5	M10	100				0,65								
KOR 10/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102602					10	0,07													
KOR 10/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102700					26,5	M12	100				0,64								
KOR 10/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102702					10	0,07													
KOR 16/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102800					16	5,5	8,5				13	25,0	12,0	M5	9	1	2	100	0,91
KOR 16/5 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102802												10		0,1					
KOR 16/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020102900	25,5	M6	100	0,9															
KOR 16/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020102902	10	0,1																	
KOR 16/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103000	27,5	M8	100	0,97															
KOR 16/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103002	10	0,1																	
KOR 16/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103100	29,5	M10	100	1															
KOR 16/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103102	10	0,1																	
KOR 16/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103250	30,5	M12	100	1,1															
KOR 16/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103252	10	0,2																	
KOR 25/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103300	25	7,0	10,0	15				28,0	14,0	M5		10	1	2				100	1,18
KOR 25/5 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103302								10		0,2									
KOR 25/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103400					28,5	M6	100	1,22											
KOR 25/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103402					10	0,2													
KOR 25/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103500					30,5	M8	100	1,25											
KOR 25/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103502					10	0,2													
KOR 25/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103600					32,5	M10	100	1,3											
KOR 25/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103602					10	0,2													
KOR 25/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103700					33,5	M12	100	1,3											
KOR 25/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103702					10	0,2													
KOR 25/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103800					35,5	M14	100	1,45											
KOR 25/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103802					10	0,2													
KOR 35/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103890	35	8,5	12,0	17	31,5	18,0	M5	12	1	2	100	1,6							
KOR 35/5 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103892							10				0,2								
KOR 35/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020103900					33,5	M8	100				1,8								
KOR 35/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020103902					10		0,2												
KOR 35/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104000					35,5	M8	100				1,94								
KOR 35/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104002					10	0,2													
KOR 35/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104100					35,5	M10	100				2,1								
KOR 35/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104102					10	0,3													
KOR 35/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104200					36,5	M12	100				2,05								
KOR 35/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104202					10	0,3													
KOR 35/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104300					38,5	M14	100				2,2								
KOR 35/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104302					10	0,3													
KOR 35/16 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104400	39,5	M16	100	2,3															
KOR 35/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104402	10		0,3																

Typ	Indeks Ergom	Przekrój r/ sm [mm ²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]									
KOR 50/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104500	50	10,0	14,0	19	34,5	20,0	M6	14	1	2	100	2,58									
KOR 50/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104502					10		0,3														
KOR 50/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104600					36,5		M8				100	2,8									
KOR 50/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104602					10		0,3														
KOR 50/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104700					38,5		M10				100	3,05									
KOR 50/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104702					10		0,3														
KOR 50/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104800					39,5		M12				100	2,95									
KOR 50/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104802					23,0		10				0,3										
KOR 50/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020104900					41,5		M14				100	3,2									
KOR 50/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020104902					10		0,4														
KOR 50/16 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105000					42,5		M16				100	3,3									
KOR 50/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105002					10		0,4														
KOR 50/20 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105100					47,0		M20				100	3,6									
KOR 50/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105102					10		0,4														
KOR 70/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105200	70	12,0	16,5	21	40,5	28,0	M6	16	1	2	100	4,25									
KOR 70/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105202							10				0,5										
KOR 70/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105300							23,0				M8	100	4,2								
KOR 70/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105302							10				0,5										
KOR 70/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105400							43,5				M10	100	4,6								
KOR 70/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105402							10				0,5										
KOR 70/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105500							46,5				M12	100	4,4								
KOR 70/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105502							10				0,5										
KOR 70/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105600							28,0				M14	100	4,9								
KOR 70/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105602							10				0,5										
KOR 70/16 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105700							28,0				M16	100	4,7								
KOR 70/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105702							10				0,5										
KOR 70/20 (100 SZT./PCS)	E11KM-01020105800							51,0				M20	100	5								
KOR 70/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105802							10				0,5										
KOR 95/8 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020105900	95	13,5	18,0	24	47,0	26,0	M8	17	1	2	50	2,8									
KOR 95/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020105902							10				0,6										
KOR 95/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106000							26,0				M10	50	2,72								
KOR 95/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106002							10				0,6										
KOR 95/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106100							50,0				M12	50	2,65								
KOR 95/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106102							10				0,6										
KOR 95/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106200							29,0				M14	50	2,85								
KOR 95/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106202							10				0,6										
KOR 95/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106300							29,0				M16	50	2,85								
KOR 95/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106302							10				0,6										
KOR 95/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106400							54,5				M20	50	3,1								
KOR 95/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106402							10				0,7										
KOR 120/8 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106500							120				15,0	19,5	26	50,0	29,0	M8	19	1	2	50	3,3
KOR 120/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106502																10				0,7	
KOR 120/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106600	50,0	M10	50	3,15																	
KOR 120/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106602	10	0,7																			
KOR 120/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106700	53,0	M12	50	3,17																	
KOR 120/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106702	10	0,7																			
KOR 120/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106800	53,0	M14	50	3,4																	
KOR 120/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106802	10	0,7																			
KOR 120/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020106900	53,0	M16	50	3,4																	
KOR 120/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020106902	10	0,7																			
KOR 120/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107000	57,5	M20	50	3,5																	
KOR 120/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107002	10	0,8																			

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]									
KOR 150/8 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107100	150	16,5	21,0	29	54,0	31,0	M8	20	2	4	50	3,78									
KOR 150/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107102							10				0,8										
KOR 150/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107200							50				3,73										
KOR 150/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107202							10				0,8										
KOR 150/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107300							50				3,55										
KOR 150/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107302							10				0,8										
KOR 150/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107400							50				3,9										
KOR 150/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107402							10				0,8										
KOR 150/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107500					50	3,8															
KOR 150/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107502					10	0,8															
KOR 150/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107600					50	4,2															
KOR 150/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107602					10	0,9															
KOR 185/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107700					185	19,0	24,0				30	56,5	35,0	M10	23	2	4	50	4,92		
KOR 185/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107702														10				1			
KOR 185/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107800														50				4,82			
KOR 185/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107802														10				1			
KOR 185/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020107900	50	5,35																			
KOR 185/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020107902	10	1,1																			
KOR 185/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108000	50	5,11																			
KOR 185/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108002	10	1,1																			
KOR 185/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108100	50	5,5																			
KOR 185/20	E11KM-01020108102	10	1,2																			
KOR 240/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108200	240	21,0	26,0	38	73,5	38,0	M10	25	2	4	50	7,3									
KOR 240/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108202							10				1,5										
KOR 240/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108300							50				7,3										
KOR 240/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108302							10				1,5										
KOR 240/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108400							50				7,2										
KOR 240/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108402							10				1,5										
KOR 240/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108500							50				7,1										
KOR 240/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108502							10				1,5										
KOR 240/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01020108600							50				7										
KOR 240/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108602							10				1,5										
KOR 300/10 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020108700	300	24,0	30,0	45	82,5	43,0	M10	28	2	-	25	5,7									
KOR 300/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108702							10				2,3										
KOR 300/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020108800							25				5,5										
KOR 300/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108802							10				2,3										
KOR 300/14 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020108900							25				5,55										
KOR 300/14 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020108902							10				2,3										
KOR 300/16 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109000							25				5,5										
KOR 300/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020109002							10				2,3										
KOR 300/20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109100							25				5,2										
KOR 300/20 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020109102							10				2,1										
KOR 400/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109200	400	27,5	33,5	50	90,0	49,0	M12	32	2	-	25	6,7									
KOR 400/12	E11KM-01020109202							1				0,3										
KOR 400/16 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109400							25				6,6										
KOR 400/16	E11KM-01020109402							1				0,3										
KOR 400/20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109500							25				6,6										
KOR 400/20	E11KM-01020109502							1				0,3										
KOR 500/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109600							500				31,0	38,0	70	112,5	55,0	M12	36	3	-	25	10,97
KOR 500/12	E11KM-01020109602																1				0,5	
KOR 500/14 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109700																25				10,84	
KOR 500/14	E11KM-01020109702																1				0,5	
KOR 500/16 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109800	25	10,85																			
KOR 500/16	E11KM-01020109802	1	0,5																			
KOR 500/20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020109900	25	10,85																			
KOR 500/20	E11KM-01020109902	1	0,5																			
KOR 625/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020110000	625	34,0	40,0	70	114,0	60		M12	38	3						-				25	10,6
KOR 625/12	E11KM-01020110002								1												0,5	
KOR 625/16 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020110200							25	10,6													
KOR 625/16	E11KM-01020110202							1	0,5													
KOR 625/20 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020110300							25	10,33													
KOR 625/20	E11KM-01020110302							1	0,5													

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie

Data publikacji: 1/3/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.